







EVOLUTION RANGE EV0111

CATEGORÍA	Lavavajillas de arraste	
LÍNEA	EVOLUTION RANGE	
CESTA	500x500	
DIMENSIÓN	1150x770x1810h mm	

La línea EVOLUTION ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. Evolution también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.

















EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
CARACTERISTICAS	EVOLUTION RANGE EVO111
Dimensiones - (mm) L - P - H	1150x770x1810h mm
Dimensión de la cesta	500x500 mm
n° cestas/hora	120/60
Altura útil máxima	450 mm
Potencia total	24,7 kW (15°C)
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50 Hz
LAVADO	
Capacidad del depósito	70 lt
Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistencia del depósito	10,5 kW
ENJUAGUE FINAL	
Resistencia del calentador	12 kW
Consumo de agua	150 lt/h
Temperatura del agua de alimentación	+15°C
Presión mínima de red	2 bar
Dureza del agua	7°f - 10°f
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Aspirador	0,2 kW
Caudal de aire	70 m3/h
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 4 compartimentos	1
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
Reductor de presión con manómetro	•
Break-Tank y bomba de enjuague de 200 W	•
Secado en esquina	•
Opcional extra power de 9,5 kW	•
Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)	•
Triple filtro en depósito y cajón, de acero inoxidable	•
● Installabile opcional, ■ Opcional no instalable	

EVO111





EH[C€ €

WRAS APPROVED PRODUCT

