







## **KORAL LINE K560E**

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KORAL LINE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

Линия KORAL отличается большой гаммой моделей, подходящей для самых разных нужд. Система управления посредством электронной платы предлагает широкие возможности персонализации в зависимости от ваших потребностей, позволяя точно настраивать любые параметры, и гарантирует всегда оптимальные результаты мойки.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины , предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

С посудомоечной машиной К560Е можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с Øмакс 395 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (540 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и осуществлять частичную замену чистой воды при каждом мытье.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конпе дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы Функция **Termostop** (Термостоп) следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

FHI C€ €

**♦WRAS** 










	KORAL LINE K560E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4 kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,41
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500х500х100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500х500х100mm	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	•
Насос давления 0,5Нр	•
Сливной насос 32 BT C Ecoclean	•
Тэн бойлера 9кВт	•
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	•
Фильтров из иж стали	•
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500х500х200мм	•
наклонная корзина для винных бокалов 500х500х170мм	•
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	•
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"	•
Плавное включение "SOFT Start"	•
	•

## K560E



CERTIFIED

[∏ C€ €



